Norway. Meteorologiske Institutt.
1917



Oversigt

over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1917. 1925

(Meddelt ved det meteorologiske institut.

QC
989
.N8
D9
1917

41378
~~41958~~

Januar. Ualmindelig koldt i hele det sydlige Norge. Ogsaa i det nordlige laa temperaturen gjennemsnitlig noget under det normale.

Finmarken og Tromsø amt fik normal nedbørmængde eller tildels noget over det normale, mens nedbøren i hele det øvrige land var meget liten.

Februar. Temperaturen viste betydelig underskud i Finmarken, ellers naadde den op i det normale eller noget over.

Temmelig stort underskud av nedbør i det trondhjemske og i de to nordligste amter, derimot tildels underskud i Nordland. I hele landet forøvrig liten nedbørmængde.

Mars. Over hele landet $1—2^0$ temperaturunderskud.

Nedbørmængden dels over, dels under det normale, dog mest det sidste.

April. Temperaturen fremdeles lav, underskuddet dreier sig for det meste om $2—3^0$.

Gjennemgaaende litt overskud i nedbør.

Mai. Temperaturen lav i det nordlige Norge, men omkring det normale i det sydlige.

Betydelig nedbørmængde i det nordenfjeldske og fornemmelig i Tromsø amt, derimot meget tørt veir paa Sør- og Østlandet.

Juni. Temperaturen over det normale. Overskuddet dog ubetydelig i Tromsø stift, mens det dreier sig om 1^0 paa Vestlandet og 2^0 i det trondhjemske og paa Østlandet.

Fremdeles betydelig nedbørfald i det nordenfjeldske, men ogsaa overskud paa de fleste steder i det øvrige land.

Juli. I Tromsø stift 1—2 ° underskud, ellers normale tamperaturforhold.

Nedbørmængden dels noget over, dels noget under det normale i det nordenfjeldske, ellers meget liten.

August. Temperaturen gjennemgaaende over det normale, i Finmarken ca. 1 °, i det trondhjemske 3—4 °. Søndenfor Dovre blir atter overskuddet mindre og synker til 1 ° paa Sørlandet.

Liten nedbørmængde i det nordenfjeldske, paa Vestlandet omtrent normale forhold, paa Sør- og Østlandet derimot meget stort overskud.

September. Litt underskud i temperatur i de nordligste landsdele og litt overskud paa Sør- og Østlandet, ellers omkring det normale.

I det trondhjemske og paa Vestlandet særdeles stort nedbørfald, i det øvrige land normal nedbørmængde eller underskud, sidstnævnte fornemmelig paa Østlandet.

Oktober. Litt temperaturoverskud i Tromsø stift og paa Østlandet, ellers normale forhold.

Nedbørmængden gjennemgaaende liten undtagen paa Sørlandet og Østlandet, hvor de fleste steder har overskud.

November. Temperaturen for det meste over det normale, det største overskud — omkring 2 ° — paa Sør- og Østlandet.

Betydelig nedbøroverskud i det trondhjemske og paa Vestlandet, derimot underskud i de nordligste landsdele og paa Sørlandet.

December. Temperaturen normal eller noget under det normale, det sidste væsentlig i Nordland.

Meget stor nedbørmængde paa Vestlandet, hvorimot stort underskud paa Sør- og Østlandet. Det trondhjemske litt overskud og de nordligste landsdele for det meste noget underskud.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1917.	Siičajavre, (Kautokeino).	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne
Januar	−16.8	−17.0	−12.4	−6.0	−5.3	−4.2	−7.2	−3.7	−2.0	−2.0	0.1	0.3	−2.6	−14.7	−2.4	−0.8
Februar	−20.7	−20.6	−14.1	−9.2	−8.4	−7.4	−11.9	−6.6	−4.2	−3.5	−1.3	−1.0	−3.5	−10.6	−1.7	−0.2
Mars	−18.0	−17.8	−11.8	−7.4	−6.4	−5.6	−10.1	−5.8	−3.7	−2.9	−0.7	−0.6	−3.2	−9.7	−1.8	−1.1
April	−9.5	−6.3	−3.8	−3.4	−3.6	−3.2	−4.9	−3.0	−2.0	−1.0	0.6	0.5	−0.5	−3.0	1.0	1.5
Mai	−2.6	−0.6	−0.2	−0.8	−0.9	−0.7	0.7	0.5	1.5	2.5	3.2	3.2	3.4	3.1	4.9	4.7
Juni	9.5	10.6	8.2	6.1	7.3	7.4	10.0	8.8	8.6	8.8	8.3	8.2	10.1	11.7	11.6	11.7
Juli	10.0	10.7	11.1	8.1	8.4	8.0	10.8	8.8	8.1	10.6	9.3	9.3	10.7	11.4	11.5	11.6
August	13.0	12.3	12.4	8.9	9.7	9.8	12.4	11.7	11.1	14.4	12.0	12.0	14.7	15.2	15.8	14.9
September	3.4	4.8	5.9	5.3	5.5	5.5	6.1	6.2	7.2	8.7	8.6	8.8	8.5	6.3	9.8	10.1
Oktober	−2.2	−0.8	1.6	2.3	1.9	2.0	1.1	1.8	3.5	4.8	6.3	6.4	4.6	1.9	5.9	6.4
November	−11.9	−10.8		−2.4	−3.2	−2.8	−6.7	−1.7	0.6	1.4	3.4	3.6	1.3	−3.4	3.0	4.0
December	−15.2	−16.3		−4.9	−4.3	−3.4	−7.2	−3.6	−2.2	−2.0	0.1	0.4	−2.2	−10.3	−0.8	0.8
Aar	−5.0	−4.3		0.2	0.1	0.5	−0.6	1.1	2.2	3.3	4.2	4.3	3.4	−0.2	4.7	5.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1917.	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Ona	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanator. 490 m. o. h.	Ljøsne	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Finse
Januar	−8.1	−5.5	−0.2	−10.1	1.1	−3.6	−6.0	−2.1	−4.7	−8.4	−8.5	−9.8	−0.8	−4.1	−15.2	−15.6
Februar	−3.5	−1.9	1.4	−3.3	2.0	0.2	−2.1	0.4	−0.8	−4.1	−1.6	−1.5	1.4	0.2	−3.6	−9.5
Mars	−4.3	−2.7	0.6	−3.4	1.2	−0.2	−2.2	0.2	−0.7	−4.5	−1.6	−1.4	0.6	0.0	−2.3	−10.4
April	1.3	1.4	2.9	0.0	3.3	2.4	1.1	2.7	2.9	−0.5	3.4	3.3	2.9	2.9	1.9	−7.1
Mai	6.7	6.8	7.3	6.3	6.6	7.9	8.0	8.6	9.8	6.4	10.7	10.0	7.9	9.8	9.4	−0.5
Juni	14.4	13.6	12.6	13.0	12.0	13.9	13.1	12.9	13.8	11.9	15.6	15.1	12.7	13.9	14.2	6.3
Juli	13.3	12.9	12.6	12.3	12.2	13.2	14.2	13.6	15.8	12.9	16.2	16.3	12.7	14.3	15.5	7.8
August	18.0	17.2	16.3	16.2	15.0	16.2	17.1	16.5	17.4	14.8	18.2	17.6	16.4	16.7	17.1	9.6
September	9.4	9.0	10.7	8.4	11.5	9.8	9.1	11.0	10.5	8.0	10.7	11.0	11.9	11.1	10.7	3.9
Oktober	4.3	4.7	6.6	3.9	8.1	5.5	5.0	6.6	6.0	3.2	5.8	5.6	7.6	6.6	5.2	−1.2
November	1.3	1.8	4.6	0.0	5.7	3.2	1.6	4.5	3.2	−0.1	2.8	2.8	5.6	4.5	2.3	−4.5
December	−3.5	−1.6	2.2	−2.9	3.1	0.6	−1.8	1.6	−0.8	−3.7	−2.0	−1.8	2.6	1.0	−3.5	−8.2
Aar	4.1	4.7	6.5	3.4	6.8	5.8	4.8	6.4	6.0	3.0	5.8	5.6	6.8	6.4	4.3	−2.5

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** °C.

1917.	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Kvassheim (Jæderen)	Mandal	Oksø	Torungen	Austad	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Granheim (Vestre Slidre)	Dovre
Januar	−5.0	−1.1	−2.3	−3.0	−5.0	−4.0	−5.0	−11.1	−10.1	−12.1	−5.0	−16.3	−23.3	−24.6	−15.0
Februar	−0.3	1.8	1.4	0.3	−0.8	−0.7	−1.7	−4.3	−4.3	−7.4	−2.2	−6.1	−7.9	−8.3	−6.7
Mars	−0.9	0.3	0.1	−1.3	−1.7	−2.0	−2.1	−3.3	−3.4	−4.6	−2.9	−4.0	−4.7	−6.2	−7.1
April	2.6	2.8	2.9	2.7	3.2	3.0	3.5	0.6	1.4	2.2	2.4	0.1	1.0	−0.9	−2.6
Mai	9.2	8.1	8.9	8.2	10.1	9.4	9.9	8.5	9.8	8.2	8.6	8.0	7.8	7.4	5.1
Juni	13.9	12.6	13.7	13.1	14.7	14.6	15.1	13.3	14.8	13.3	15.8	14.1	14.1	13.6	12.0
Juli	15.8	13.0	13.6	12.6	16.1	16.2	16.2	14.8	16.7	14.6	16.1	13.3	14.5	13.7	11.2
August	16.4	16.5	17.1	16.4	16.5	16.8	17.2	14.4	15.6	15.3	17.5	14.0	14.9	14.4	13.5
September	10.8	12.3	12.7	12.8	12.6	13.3	14.1	11.2	11.3	11.2	13.7	9.3	9.2	9.1	6.8
Oktober	6.3	7.9	7.9	7.6	7.2	8.0	7.7	4.5	4.6	5.0	8.2	2.5	2.3	2.4	1.1
November	3.9	6.2	5.8	5.8	4.8	5.8	4.9	2.1	1.4	0.2	5.3	−1.2	−1.7	−1.0	−3.1
December	−0.5	3.0	2.2	1.4	0.1	1.4	0.5	−3.8	−3.9	−5.4	1.0	−8.9	−13.2	−9.2	−7.0
Aar	6.0	7.0	7.0	6.3	6.5	6.8	6.7	3.9	4.5	3.4	6.5	2.1	1.1	0.9	0.7

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1917.	Listad (Søndre Fron)	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Kristiania	Asker	Aas
Januar	−17.5	−15.6	−13.1	−17.2	−20.8	−20.5	−11.8	−16.3	−16.2	−10.9	−10.4	−13.5
Februar	−7.3	−7.5	−7.4	−9.5	−10.4	−8.1	−8.0	−8.5	−8.9	−5.9	−5.4	−6.5
Mars	−5.8	−5.1	−7.1	−6.0	−7.0	−9.2	−9.8	−10.0	−6.2	−3.6	−4.1	−4.3
April	−0.1	0.6	−2.0	0.7	−0.4	−3.3	−5.9	−4.8	0.3	2.6	1.4	2.0
Mai	8.0	9.3	5.6	8.6	7.9	4.5	1.2	2.7	9.0	11.2	9.5	10.2
Juni	14.4	15.7	13.2	15.4	15.4	14.6	10.1	12.9	15.9	16.9	15.6	15.8
Juli	14.2	15.0	12.5	15.2	13.9	10.7	8.2	9.6	14.5	17.1	15.8	15.7
August	15.5	15.9	13.1	16.1	15.3	13.8	12.1	13.1	15.4	17.5	16.1	16.4
September	9.4	10.6	7.1	10.5	9.3	6.9	4.9	6.0	9.9	12.3	11.2	11.7
Oktober	2.8	4.3	1.8	4.8	3.5	1.4	−0.2	0.6	4.8	6.3	5.0	5.4
November	−3.4	−1.9	−3.4	−0.9	−3.9	−5.6	−4.1	−4.1	−0.8	1.1	0.3	0.8
December	−9.2	−8.3	−8.0	−7.4	−11.8	−13.1	−8.2	−9.5	−7.7	−3.9	−4.7	−4.4
Aar	1.8	2.8	1.0	2.5	0.9	−0.7	−1.0	−0.7	2.5	5.1	4.2	4.1

Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C.

1917.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Ona	Molde
Januar	−1.2	−1.7	−0.4	−0.1	−0.6	+0.8	−0.7	−0.7	−1.2	−0.6	−0.7	−1.0	−6.6	−2.1	−1.6	−4.5	−2.9	−1.8	−7.0	−1.6	−3.6
Februar	−5.3	−2.1	−3.0	−2.7	−3.1	−3.2	−2.7	−1.8	−1.2	−0.9	−0.7	−0.7	−1.8	−0.3	+0.3	+1.1	+1.0	+0.5	+0.1	0.0	+0.5
Mars	−7.0	−3.5	−2.5	−1.7	−2.2	−3.8	−2.8	−1.9	−1.8	−0.7	−0.6	−1.6	−3.9	−1.9	−1.6	−2.3	−1.6	−1.0	−2.1	−1.1	−0.9
April	−2.1	−0.9	−1.6	−1.4	−2.3	−3.4	−2.7	−2.7	−2.5	−1.8	−1.7	−2.2	−2.5	−2.1	−1.7	−1.3	−1.9	−1.5	−2.1	−1.1	−1.6
Mai	−3.2	−2.3	−2.2	−2.8	−3.4	−2.7	−3.3	−3.0	−3.2	−2.5	−2.0	−2.4	−1.6	−1.9	−1.7	−0.7	−0.9	−0.5	−1.3	−0.4	−0.3
Juni	+1.5	+0.3	+0.5	+1.2	+0.5	+1.2	+0.3	+0.4	−1.1	−0.4	+0.1	0.0	+1.4	+1.0	+2.2	+2.4	+1.7	+1.4	+1.0	+2.3	+1.7
Juil	−1.8	−0.4	−0.5	−1.0	−2.0	−1.3	−2.2	−2.2	−2.0	−1.5	−0.6	−1.9	−1.4	−1.3	0.0	−0.9	−1.1	−0.5	−1.4	+0.1	−0.6
August	+1.0	+1.0	−0.3	−0.2	−0.6	+0.6	+1.1	+0.1	+1.9	+0.7	+1.4	+2.3	+3.4	+2.9	+3.0	+4.4	+3.7	+3.1	+3.1	+2.4	+3.0
September	−0.8	−0.7	−1.0	−0.9	−1.1	−0.9	−0.9	−0.9	+0.1	−0.3	+0.2	−0.5	−1.3	−0.4	+0.8	−0.2	−1.0	−0.1	−1.3	+0.4	−0.2
Oktober	+1.4	+1.7	+0.8	+0.8	0.0	+0.8	−0.4	−0.2	+0.6	+1.0	+0.6	+0.5	+0.8	+0.3	+0.6	0.0	−0.4	−0.4	−0.8	+0.2	−0.4
November	−0.5		−0.1	−0.7	−1.2	−1.9	−0.6	0.0	+0.2	+0.7	−0.1	+0.7	+1.0	+1.1	+1.4	+1.7	+1.4	+1.0	+0.7	+1.0	+1.1
December	−0.5		−0.5	+0.1	−0.2	+0.5	−0.9	−1.2	−1.6	−1.4	−1.8	−0.8	−2.4	−0.6	−0.3	−0.2	+0.9	+0.3	−0.2	0.0	+0.4
Aar	−1.5		−0.4	−0.7	−1.3	−1.1	−1.3	−1.2	−1.0	−0.6	−0.5	−0.7	−1.3	−0.5	+0.1	−0.1	0.0	+0.1	−0.9	+0.2	0.0

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen °C.**

1917.	Opstryn	Florø	Balestrand	Lyster	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Finse	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Torungen	Austad	Dalen	Ulefoss
Januar	−5.2	−3.9	−4.8	−5.0	−8.5	−3.3	−5.3	−11.7	−7.1	−5.1	−3.1	−4.4	−5.0	−4.2	−4.6	−7.6	−6.0	−8.0
Februar	−0.6	−0.7	−0.7	+0.6	−0.1	−0.4	−0.7	+0.1	−0.7	−0.1	+0.6	0.0	−0.4	−0.4	−0.8	−1.1	−0.6	−3.5
Mars	−2.3	−1.6	−1.9	−1.6	−1.8	−1.6	−1.9	−1.3	−2.8	−2.0	−1.5	−2.0	−2.6	−2.6	−2.5	−2.5	−1.5	−3.1
April	−2.5	−1.8	−2.1	−1.9	−2.4	−2.1	−2.7	−2.3	−3.6	−2.8	−1.6	−2.4	−1.8	−1.3	−0.8	−3.0	−2.3	−1.8
Mai	−0.2	+0.1	+0.2	+0.5	−0.5	−0.1	+0.4	0.0	−1.4	−0.6	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.6	+0.4	+0.9	−0.6
Juni	+0.4	+1.0	+0.3	+1.0	+0.8	+1.6	+1.1	+0.9	+0.9	+0.4	+1.5	+1.6	+0.8	+1.4	+1.4	+0.5	+0.8	−0.2
Juli	−0.2	−0.2	+1.0	+0.1	+0.4	−0.5	−0.1	+0.6	−0.2	+1.0	−0.3	−0.3	+0.3	+0.9	+0.2	+0.5	+1.6	−0.7
August	+3.7	+2.8	+3.0	+2.9	+2.5	+2.8	+2.5	+3.0	+2.1	+2.0	+2.7	+2.7	+1.1	+1.5	+1.5	+0.6	+1.4	+0.5
September	−0.8	−0.3	−0.4	−1.3	+0.2	0.0	−0.4	0.0	−0.5	−0.1	+0.4	+0.3	+0.5	+0.8	+1.5	+1.2	+0.9	+0.3
Oktober	−0.3	−0.8	−0.4	0.0	−0.3	−0.6	−0.7	−0.3	−0.1	−0.1	−0.3	−0.6	−0.5	−0.3	−0.1	−0.7	−0.1	−0.1
November	+0.4	+0.5	+0.7	+1.1	+1.2	+0.8	+0.9	+1.1	+1.2	+1.4	+1.5	+0.9	+1.4	+1.8	+1.5	+2.0	+2.4	+0.8
December	−1.3	−0.6	−1.2	+.02	−0.6	−0.4	−0.5	−0.3	−0.1	−0.9	−0.2	−0.6	−0.5	+0.1	−0.1	−0.8	0.0	−1.8
Aar	−0.6	−0.5	−0.6	−0.3	−0.8	−0.3	−0.6	−0.9	−1.1	−0.6	+0.1	−0.4	−0.5	−0.2	−0.2	−0.9	−0.2	−1.5

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** ^{0}C.

1917.	Færder	Veggli	Nes (Hallingdal)	Granheim (Vestre Slidre)	Dovre	Listad	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Kristiania	Aas
Januar	−4.1	−8.9	−13.8	−15.3	−6.5	−8.8	−7.7	−4.8	−9.3	−9.5	−8.4	−2.2	−5.7	−8.5	−6.5	−8.8
Februar	−0.6	−0.3	−1.1	+0.5	+1.8	+1.4	−0.1	+1.3	−1.3	−0.3	+2.9	+2.0	+2.4	−1.2	−1.4	−1.5
Mars	−2.5	−0.5	−0.9	−0.9	−1.5	−1.9	−1.5	−1.4	−1.9	−1.3	−2.5	−2.2	−2.4	−1.5	−2.2	−1.9
April	−1.4	−2.4	−2.2	−2.1	−2.2	−2.6	−2.1	−2.0	−1.7	−1.7	−3.2	−3.0	−2.9	−1.7	−1.8	−1.2
Mai	−0.4	+0.3	−0.7	+0.3	−0.1	−0.3	+0.6	−0.5	+0.1	+0.3	−1.2	−1.1	−1.3	+0.4	+0.7	+1.0
Juni	+1.7	+1.7	+0.7	+1.5	+1.7	+0.9	+1.7	+1.5	+1.9	+2.4	+3.4	+2.4	+3.5	+2.3	+1.4	+1.8
Juli	−0.3	−0.7	−0.6	0.0	−0.7	−0.7	−0.3	−0.6	0.0	−0.4	−1.9	−1.8	−1.6	−0.8	+0.1	+0.1
August	+1.4	+0.8	+1.0	+1.6	+2.5	+1.8	+2.4	+1.7	+2.2	+2.5	+2.3	+3.4	+2.7	+1.3	+1.6	+1.7
September	+0.8	+0.1	−0.1	+0.6	−0.1	+0.4	+1.2	−0.2	+1.0	+1.0	−0.3	+0.1	−0.3	+0.3	+0.8	+1.2
Oktober	+0.2	−0.6	−0.2	−0.1	+0.3	−0.1	+0.7	+0.5	+1.1	+1.5	+1.0	+0.4	+0.4	+1.0	+0.8	+0.6
November	+2.0	+2.1	+2.8	+2.6	+1.9	+0.3	+0.4	0.0	+1.2	+0.5	+1.3	+1.9	+2.0	+0.7	+1.0	+1.1
December	+0.5	−1.7	−3.7	−0.1	+1.5	−0.5	−0.8	+0.3	−0.3	−0.9	−1.3	+0.8	+0.7	−0.9	−0.3	−0.4
Aar	−0.3	−0.8	−1.5	−0.9	−0.1	−0.8	−0.4	−0.4	−0.6	−0.5	−0.7	0.0	−0.2	−0.7	−0.4	−0.5

Tabel III. **Regn-, (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1917.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Polmak)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Røst	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Bessaker (Roan)	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Østaas (Hegre)
Januar	13	22	64	19	67	127	20	149	59	157	140	33	49	28	57	49	49	33	33
Februar	18	49	59	14	66	91	32	113	52	162	228	41	63	64	75	119	151	96	163
Mars	12	13	12	4	39	84	20	36	23	95	151	29	37	36	58	85	72	66	53
April	17	18	19	26	37	55	27	33	20	71	86	18	39	22	42	58	21	26	38
Mai	9	46	84	8	45	87	17	78	51	148	204	51	140	29	62	82	72	55	63
Juni	56	13	38	46	39	72	61	80	54	132	120	34	114	57	87	72	73	81	81
Juli	73	25	28	52	103	144	81	67	69	137	94	27	60	27	57	55	61	65	106
August	68	40	32	32	45	28	48	42	42	45	68	39	43	74	59	70	68	56	64
September	46	30	111	51	45	108	44	97	68	137	150	45	104	155	182	219	242	170	229
Oktober	34	25	65	45	35	50	26	55	30	145	207	54	109	76	172	157	66	60	48
November	31		47	26	50	65	19	55	30	150	180	50	142	133	222	192	196	105	159
December	6		55	26	65	108	21	155	84	172	87	64	94	85	138	181	155	71	105
Aar	383		614	349	636	1019	416	960	582	1551	1715	485	994	786	1211	1339	1226	884	1142

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1917.	Trondhjem	Ørlandet	Støren	Lien (Rennebu)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)
Januar	19	38	22	9	29	38	30	73	57	19	53	18	24	11	0	13	21	12	40	35
Februar	104	79	120	114	206	85	137	138	144	64	151	98	77	12	13	47	62	42	134	101
Mars	41	49	27	39	95	63	35	122	150	48	93	77	94	21	16	69	64	68	161	114
April	30	34	45	36	121	49	55	105	125	31	99	50	80	9	21	55	55	19	116	112
Mai	62	71	71	57	111	83	29	103	139	61	100	72	66	30	37	79	70	60	105	117
Juni	62	86	70	70	97	77	51	86	95	81	179	113	102	55	80	114	102	79	148	111
Juli	68	69	112	95	108	51	62	72	45	35	57	62	59	15	85	48	50	26	30	31
August	59	53	54	45	68	40	59	65	123	71	306	195	220	50	88	133	160	121	283	214
September	163	182	133	98	305	262	98	246	436	312	426	338	510	134	207	370	423	249	476	414
Oktober	57	79	31	10	90	107	5	48	178	55	358	242	166	36	64	174	199	127	374	205
November	134	210	87	71	234	173	110	211	391	184	393	327	376	59	95	251	222	201	477	287
December	90	117	58	66	171	218	89	283	440	214	454	362	366	56	58	162	292	191	465	322
Aar	889	1067	830	710	1635	1246	760	1552	2323	1175	2669	1954	2140	488	764	1515	1720	1195	2809	2063

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1917.	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Skreaa (Øvre Siredalen)	Bjelland	Mandal	Oksø	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid
Januar	16	43	66	40	51	52	23	30	62	18	1	23	27	34	17	16	7	14	25	14
Februar	41	58	32	51	48	43	52	28	21	10	17	14	36	15	6	8	12	5	15	5
Mars	90	86	78	79	105	93	91	91	119	27	23	88	88	93	32	39	16	49	58	49
April	48	66	84	59	95	141	141	99	59	27	40	63	36	67	63	77	61	73	58	46
Mai	65	67	51	48	36	20	60	21	22	14	8	10	13	12	26	25	5	22	26	10
Juni	77	111	70	102	65		139	121	61	37	72	55	47	45	57	115	54	57	104	79
Juli	53	31	12	24	17		71	55	41	28	23	20	37	35	38	22	22	28	53	37
August	99	191	131	125	179		361	361	222	205	327	447	337	316	251	186	196	192	282	310
September	347	324	179	160	148		256	123	131	70	76	82	71	88	63	51	78	54	105	84
Oktober	118	235	246	228	362		266	226	139	156	136	203	209	250	80	49	48	94	136	102
November	248	282	169	192	187		338	168	143	98	103	104	86	110	75	55	30	48	39	54
December	295	249	125	139	97		176	88	173	34	46	31	21	22	31	54	13	22	15	12
Aar	1497	1743	1243	1247	1390		1974	1411	1093	724	872	1140	1008	1087	739	697	542	658	916	802

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1917.	Færder	Rammes (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Aal (Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Skinnerviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austinn (Skjaak)	Dovre	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena
Januar	35	29	33	18	7	8	3	2	5	21	8	7	2	6	6	7	12	10	9	10
Februar	23	10	18	15	7	17	4	1	3	4	4	6	6	13	37	4	2	6	6	6
Mars	40	85	78	52	26	27	28	40	19	39	23	12	9	8	11	7	10	22	16	23
April	34	81	77	55	82	50	36	52	22	68	44	35	25	6	32	18	15	29	13	27
Mai	7	3	7	5	14	22	13	5	22	8	12	10	11	15	13	6	12	11	6	14
Juni	34	55	55	57	62	62	58	69	41	46	54	66	31	29	50	67	77	46	66	64
Juli	70	126	88	65	21	36	13	15	37	24	50	8	7	15	39	38	20	26	30	51
August	150	256	242	238	156	113	70	80	164	154	110	103	103	37	72	60	92	100	122	124
September	49	58	55	43	49	170	38	37	33	49	35	29	26	76	38	28	36	20	42	55
Oktober	125	180	163	131	69	47	42	22	72	84	62	39	51	11	17	35	45	60	49	91
November	70	77	67	51	26	57	26	14	17	35	22	30	31	45	29	6	38	34	23	61
December	24	19	18	6	20	55	22	18	11	25	16	16	14	36	35	24	22	12	22	29
Aar	661	979	901	736	539	664	353	355	446	557	440	361	316	297	379	300	381	376	404	555

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1917.	Ytre Rendalen	Tønset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Trysil)	Aabogen	Skogly (Nordre Odalen)	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Elvestad (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Fredrikshald
Januar	5	8	14	15	6	17	13	15	15	11	30	32	41	38	58
Februar	3	21	35	56	4	5	10	11	9	7	11	20	13	17	19
Mars	6	8	18	19	8	25	28	36	52	32	44	61	26	33	35
April	7	3	25	19	14	21	36	31	78	30	42	40	30	32	42
Mai	10	7	22	28	23	4	8	19	16	17	9	4	4	10	15
Juni	58	59	57	59	101	53	65	85	64	59	72	58	68	69	78
Juli	40	69	84	64	58	31	36	22	23	18	43	27	34	48	33
August	85	52	100	71	158	165	173	217	286	183	204	166	162	195	159
September	47	51	107	84	101	55	56	41	79	44	37	31	31	44	40
Oktober	40	27	31	33	93	97	86	112	128	77	102	101	138	175	183
November	37	7	43	32	62	43	69	73	86	41	73	57	81	60	82
December	24	5	23	47	32	26	23	24	20	16	32	21	40	56	32
Aar	362	317	559	527	660	542	603	686	856	535	699	618	668	777	776

Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1917.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Polmak	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Røst	Bodø	Hatfjelddalen
Januar	−7	+5	−6	−1	−9	+77	−1	+33	+4	+38	−13	−43	−41	−115
Februar	−3	+30	−6	−6	+9	+37	+13	−1	+8	+64	+109	−15	−18	−42
Mars	−2	−3	−37	−10	−8	+37	+6	−52	−11	+9	+61	−29	−23	−36
April	+2	+3	−23	+9	−5	+18	+16	−24	−4	+4	+28	−22	−8	−19
Mai	−17	+25	+50	−13	+7	+51	+2	+32	+24	+80	+137	+20	+83	−12
Juni	+20	−20	+5	+11	0	+35	+40	+29	+21	+80	+64	+6	+61	+8
Juli	+4	−38	−19	−14	+55	+93	+24	+4	+11	+48	+18	−9	−11	−44
August	+12	−12	−19	−9	+3	−16	+1	−35	−16	−40	−11	−4	−40	−14
September	0	−17	+57	+9	−43	+39	+14	−12	−7	−17	+5	−36	−11	+41
Oktober	−2	−14	−1	+7	−77	−28	−2	−52	−39	−25	+31	−27	+1	−29
November	+4		−13	−2	−31	−6	−8	−71	−42	−2	+11	−50	+16	−14
December	−13		+5	+1	−23	+41	+6	+52	+31	+42	−66	−19	+10	−27
Aar	−2		−7	−18	−122	+378	+111	−97	−20	+281	+374	−228	+19	−303

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1917.	Brønnø	Bessaker (Roan)	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Østaas (Hegre)	Trondhjem	Ørlandet	Storen	Lien (Rennebu)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø
Januar	−23	−44	−106	−49	−67	−87	−58	−53	−48	−104	−74	−68	−38	−167	−163	−169
Februar	+16	+49	+49	+24	+79	+14	−15	+53	+63	+102	0	+57	+51	−11	−47	−11
Mars	+4	+6	−15	+11	−20	−35	−26	−30	−2	+10	−17	−23	+36	+3	−42	−63
April	−1	−3	−29	−9	−22	−27	−26	+8	+10	+59	−6	+18	+44	+29	−7	−3
Mai	+4	+23	+22	+13	−6	+11	+16	+31	+25	+48	+21	−4	+38	+65	+20	−12
Juni	+33	+15	+13	+33	+2	+16	+43	+14	+23	+47	+26	+24	+30	+26	+46	+90
Juli	−11	−23	−19	+1	−8	+1	+6	+32	+17	+8	−27	+4	−20	−74	−54	−90
August	−20	−20	−25	−23	−52	−17	−31	−33	−41	−50	−63	−4	−35	−13	−6	+112
September	+68	+104	+112	+90	+105	+76	+77	+47	+34	+180	+129	+38	+104	+219	+192	+171
Oktober	+63	+36	−40	−23	−63	−54	−39	−48	−52	−30	−41	−64	−81	−37	−78	+110
November	+110	+68	+46	+24	+59	+26	+90	+9	+9	+102	+62	+11	+61	+159	+58	+167
December	+58	+86	+43	+6	+20	+3	−19	+4	+23	+72	+105	+23	+171	+236	+89	+231
Aar	+301	+297	+51	+98	+27	−73	+56	+34	+61	+444	+115	+12	+361	+435	+8	+533

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1917.	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Skreaa (Øvre Siredal)	Bjelland	Mandal
Januar	−224	−185	−47	−68	−115	−142	−124	−163	−125	−155	−169	−41	−64	−57	−130	−173	−74	−55
Februar	−62	−68	−31	−30	−40	−61	−61	−16	−18	−84	−76	−56	−25	−24	−86	−80	−52	−67
Mars	−52	−34	−13	−30	−20	−52	−27	+10	−1	−24	−23	−10	+14	+15	−33	−33	+1	+13
April	−30	+9	−6	0	+14	−3	−33	+24	+40	−2	+2	+27	+3	+32	+45	+69	+39	−14
Mai	−14	−24	+1	+7	+21	−13	+2	−11	+37	+6	−6	−8	−7	−24	−61	−20	−48	−55
Juni	+37	+27	+21	+46	+49	+25	+21	+55	+33	+25	+37	+21	+54	+19		+50	+65	+4
Juli	−60	−54	−39	+31	−54	−70	−58	−128	−95	−20	−83	−77	−52	−76		−53	−57	−64
August	+40	+64	−11	+10	+8	+19	−21	+93	+59	+4	+49	+2	+6	+40		+192	+221	+71
September	+131	+298	+68	+132	+215	+263	+123	+246	+234	+215	+160	+62	+49	+34		+82	+12	+8
Oktober	+40	−61	−17	0	+45	+45	−14	+134	+15	−34	+41	+88	+90	+202		+34	+68	−40
November	+124	+182	+7	+25	+129	+68	+61	+271	+107	+93	+99	+46	+77	+64		+133	+28	−13
December	+120	+156	+4	−13	+38	+129	+34	+254	+162	+126	+57	+7	+26	−33		−42	−62	−86
Aar	+50	+310	−63	+110	+290	+208	−55	+769	+448	+150	+88	+61	+171	+192		+159	+141	−298

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1917.	Oksø	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid	Færder	Ramnes (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Aal (Hallingdal)
Januar	−52	−76	−44	−39	−28	−38	−26	−21	−28	−17	−33	+11	−11	−11	−21	−22	−43	−25
Februar	−43	−45	−42	−27	−43	−40	−29	−12	−32	−19	−36	−1	−11	−20	−17	−22	−18	−19
Mars	−36	−41	+11	+1	+8	−21	−3	−19	0	+7	−6	+4	+27	+13	+1	−20	−18	+1
April	−21	−6	+6	−28	−2	+22	+45	+27	+32	+14	+4	−1	+32	+34	+17	+45	+24	+12
Mai	−47	−48	−46	−59	−61	−27	−24	−47	−38	−33	−43	−49	−49	−46	−50	−36	−16	−24
Juni	−9	+16	−2	−13	−7	−5	+63	0	−8	+44	+30	−6	+7	+3	+2	+1	+22	+18
Juli	−55	−71	−85	−69	−76	−50	−68	−66	−75	−54	−53	−2	+33	−9	−26	−64	−24	−49
August	+88	+194	+301	+190	+171	+136	+79	+101	+67	+151	+201	+67	+149	+129	+146	+65	+38	−1
September	−18	−18	−15	−35	−27	−15	−24	+22	−26	+13	+16	−19	−35	−35	−33	−14	+104	−9
Oktober	+26	+17	+74	+76	+110	+19	−37	−40	−22	+14	−2	+34	+69	+63	+39	−20	−16	−6
November	−8	+9	−3	−32	−11	+1	−4	−28	−34	−53	−21	+15	−12	−6	−28	−30	−6	−20
December	−65	−57	−73	−87	−77	−47	+3	−30	−36	−51	−60	−22	−45	−62	−51	−26	−3	−13
Aar	−240	−126	+82	−122	−43	−103	−25	−113	−200	+16	−3	+31	+154	+53	−21	−143	+44	−135

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1917.	Nes (Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Skinnerviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austin (Skjaak)	Dovre	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena	Ytre Rendalen	Tønset
Januar	−18	−18	−11	−16	−21	−28	−16	−25	−6	−3	−20	−19	−30	−15	−12
Februar	−13	−17	−20	−18	−17	−11	0	+15	−1	−8	−17	−16	−27	−16	+7
Mars	+21	−10	−3	−9	−17	−10	−2	−12	−8	−8	−18	−15	−22	−12	−6
April	+36	−2	+38	+18	+10	+5	−2	+18	+6	−3	−4	−11	−13	−13	−11
Mai	−26	−17	−42	−32	−32	−20	+2	−13	−29	−27	−39	−36	−36	−23	−18
Juni	+22	−3	−11	−6	+10	−13	+13	+15	+21	+33	−6	+13	0	+10	+21
Juli	−48	−29	−60	−29	−75	−68	−17	−16	−32	−53	−58	−46	−41	−29	+12
August	+2	+86	+60	+18	+15	+32	−3	+16	−10	+11	+5	+40	+23	+9	−4
September	−9	−19	−20	−21	−27	−25	+49	+7	−8	−8	−34	−10	−14	+4	+16
Oktober	−25	+16	+11	+6	−15	+5	−19	−14	−5	−9	−8	−7	+12	−9	−2
November	−25	−18	−20	−22	−8	−8	+23	+5	−16	+8	−13	−9	+16	+13	−11
December	−5	−19	−25	−18	−21	−18	+15	+5	+2	−13	−45	−20	−29	+1	−16
Aar	−88	−50	−103	−129	−198	−159	+43	+1	−86	−80	−257	−136	−161	−80	−24

Forts Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1917.	Kongens Grube	Røros	Sanden (Trysil)	Aabogen	Skogly (Nordre Odalen)	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Elvestad (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Fredrikshald
Januar	−6	−9	−34	−26	−31	−26	−45	−14	−13	−13	+4	−15	+4
Februar	+20	+37	−36	−26	−26	−25	−40	−15	−22	−13	−13	−24	−19
Mars	−1	+1	−29	−18	−14	−14	−20	0	−2	+6	−4	−17	−8
April	+10	+8	−20	−16	+2	−15	+10	−2	0	−3	−6	−18	−1
Mai	−4	+2	−23	−47	−46	−35	−54	−24	−42	−49	−43	−47	−38
Juni	+8	+10	+23	0	+10	+23	−7	+13	+22	+12	+15	+21	+35
Juli	+14	−6	−43	−49	−49	−67	−94	−57	−39	−56	−44	−36	−42
August	+21	0	+46	+73	+80	+115	+143	+95	+102	+65	+73	+86	+63
September	+49	+35	+9	−26	−22	−45	−43	−20	−41	−45	−39	−20	−21
Oktober	−4	−1	+6	+19	+5	+25	−6	+11	+11	+7	+62	+86	+97
November	+22	+10	+14	−13	+8	+10	−19	−3	+11	−11	+34	+2	+24
December	+3	+23	−13	−30	−37	−37	−79	−21	−30	−50	−6	−3	−36
Aar	+132	+110	−100	−159	−122	−91	−254	−37	−43	−150	+33	+15	+58

Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Siĉĉajavre (Kautokeino)	ca.400m	26.6 ° C.	8 august	— 41.3°C.	5 januar	67.9 ° C.
Karasjok	129	28.0	18 juli	— 46.7	6 —	74.7
Elvenes (Sydvaranger)	20	28 4	18 —	— 35.0	7 —	63.4
Vardø	10	18.8	17 —	— 18.2	17 februar	37.0
Mehavn	6	26.5	18 —	— 16.4	7 —	42.9
Gjesvær	7	27.5	17 —	— 14.8	17 —	42.3
Alten	10	27.3	16 —	— 28.0	19 —	55.3
Tromsø	45	22.7	16 —	— 16.3	20 —	39.0
Andenes	7	18.7	16 august	— 12.5	27 november	31.2
Svolvær	4	22.4	16 juli	— 14.1	19 mars	36 5
Røst	5	15.8	17 august	— 7.0	2 februar	22.8
Skomvær	17	16.1	8 —	— 6.5	1 —	22.6
Bodø	22	24.0	16 juli	— 15.8	3 —	39.8
Hatfjelddalen	222	27.3	7 august	— 39.6	3 —	66.9
Brønnø	6	26.0	16 juli	— 11.4	4 januar	37.4
Nordøerne	31	20.9	8 august	— 11.3	3 februar	32.2
Stenkjær	7	28.2	2 —	— 23.6	19 januar	51.8
Trondhjem	40	30.1	2 —	— 20.3	5 —	50.4
Kristiansund N.	18	25.6	8 —	— 7.6	4 —	33.2
Øvre Nisja (Sundalen)	200	27.6	7 —	— 21.2	10 —	48.8
Ona	9	20.4	14 juni	— 5.3	3 februar	25.7
Molde	18	24.1	7 august	— 12.4	3 —	36.5
Opstryn (Nordfjorp)	205	29.3	7 —	— 12.5	11 januar	41.8
Florø	7	23.4	4 —	— 7.6	10 —	31.0
Balestrand (Sogn)	28	27.0	3 —	— 10.2	10 —	37.2
Lyster Sanatorium	502	24.5	6 —	— 14.0	10 —	38.5
Ljøsne	107	29 9	7 —	— 14 2	22 —	44.1
Lærdal	3	27.0	7 —	— 17.2	22 —	44.2
Hellisø	19	25.3	4 —	— 7.0	28 —	32.3
Bergen	22	27.6	4 —	— 9.7	27 —	37.3
Vossevangen	56	30.0	4 —	— 25.5	21 —	55.5
Finse	1226	19.3	6 —	— 28.8	16 —	48 1

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Ullensvang	30	27.4° C.	3 august	— 10.2° C.	17 januar	37.6° C.
Utsire	50	22.7	5 —	— 7.5	8 mars	30.2
Skudenes	7	27.0	5 —	— 9.6	29 januar	36.6
Kvassheim (Jæderen)	9	25.9	1 —	— 11.2	20 —	37.1
Mandal	5	25.0	1 —	— 13.2	6 —	38.2
Oksø	11	22.0	1 —	— 14.1	8 mars	36.1
Torungen	15	23.6	13 juni	— 12.2	31 januar	35.8
Austad (Sætersdalen)	240	27.0	27 mai	— 24.0	17 —	51.0
Dalen	103	26.8	16 juni	— 18.0	17 —	44.8
Ulefoss	28	25.9	17 —	— 25.0	20 —	50.9
Færder	9	23.2	4 august	— 10.9	6 mars	34.1
Veggli (Numedal)	203	26.2	27 mai	— 30.0	12 januar	56.2
Nes (Hallingdal)	163	29.0	13 juni	— 33.3	21 —	62.3
Granheim (Vestre Slidre)	391	26.5	5 august	— 34.0	11 —	60.5
Dovre	644	25.6	5 —	— 27.0	10 —	52.6
Listad (Søndre Fron)	318	29.0	3 —	— 28.2	10 —	57.2
Lillehammer	195	28.0	13 juni	— 26.0	11 —	54 0
Mesnalien	574	24.6	13 —	— 23.0	11 —	47.6
Hamar	140	25.9	13 —	— 29.3	21 —	55.2
Rena	225	28.4	4 august	— 34.7	20 —	63.1
Tønset	490	27.0	4 —	— 40.3	5 —	67.3
Kongens Grube	856	23.6	4 —	— 30.6	4 —	54.2
Røros	630	24.9	4 —	— 39 0	6 —	63.9
Aabogen	147	26.8	13 juni	— 30.7	6 —	57.5
Kristiania	25	29.0	4 august	— 19.6	20 —	48.6
Asker	156	26.6	28 mai	— 19.9	12 —	46.5
Aas landbrukshøiskole	86	29.9	12 juni	— 25.3	23 —	55.2

De høieste temperaturer for Kristiania, Aas og Trondhjem er observeret med maksimumstermometer.

Særtryk av Landbruksdirektørens Aarsberetning for 1917.

Grøndahl & Søn. Kr.a 11. 18.